

SEMENTI PER PRATO

RINNOVAPRATO

Blend di Loietti di tessitura fine di origine europea di colorazione verde chiara brillante specifico per trasemina. Ideale per rigenerare tutti i miscugli di poa e Loietti chiari tipici del verde sportivo e fortemente indicato anche per rigenerare aree ricreative in pieno sole. Essendo composto per la sua totalità da Loietti, la sua sopportazione dell'ombra è media e quindi eventuali risemie in tali ambienti non forniscono risultati duraturi nel tempo. Blend "perfetto" per le trasemie autunnali nei tappeti di macroterme senza alcun problema alla ripresa vegetativa a fine primavera. A piena maturità, si presenta molto denso, fine e uniforme. Tollerante nei confronti del Mal Bianco, del Filo Rosso, del Dollar Spot, della Ruggine e del Microdochium nivale.

Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
100 %	Loietto perenne Passion/Berlioz 1

BELPRATO



Sacco da 1, 5 e 20 Kg

Consigli Tecnici

Terreno	Di qualsiasi tipo con preferenza verso substrati sciolti, drenanti e profondi
Periodo di semina	da Febbraio a Novembre. Tempi di germinazione da 3 gg a 10 gg in funzione della temperatura del terreno (temperatura del suolo superiore ai 7°C)
Dosaggio Consigliato	30-35 gr/mq, ma anche 80-100 gr/mq in trasemie tecniche. Le dosi massime sono consigliate in caso di trasemina con alte temperature e/o non perfetta lavorazione del letto di semina
Taglio	eseguire il primo taglio quando l'erba raggiunge gli 8-10 cm. Durante la gestione annuale, in condizioni di ombra, non scendere sotto i 6 cm. Se possibile, visto la tipologia di impiego, eseguire più di 4 tagli annui.
Nutrizione	concimazione fosfatica alla semina e poi pianificare 4-6 concimazioni annue con almeno 30 unità di Azoto mq/annui per salire a 40 unità di Azoto mq/annui in caso di verde sportivo. In manutenzione evitare fertilizzanti a base fosforo per evitare la possibile proliferazione della Poa annua
Irrigazione	all'impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 7 mm d'acqua ogni giorno. Se possibile programmare nei mesi di Luglio e Agosto un'irrigazione termica da 1-2 mm ogni giorno intorno alle 11:00 (syringing)
Fitostimolazione	programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza agli stress idrici ed evitare la riduzione dell'apparato radicale
Rigenerazione	per le trasemie in ambito sportivo è importante usare macchine specifiche in grado di interrare anche su sodo il seme in modo che possa nascere con regolarità e uniformità

Epoca di semina

